WIKIPEDIA

Carodnia

Carodnia is een hoefdier uit de Xenungulata dat tijdens het Laat-Paleoceen en Vroeg-Eoceen in Zuid-Amerika leefde.

Carodnia had het uiterlijk en het formaat van een tapir. Het is het grootst bekende zoogdier uit het Paleoceen van Zuid-Amerika.

Fossielen uit het Paleoceen zijn gevonden in de Argentijnse provincie Chubut in Patagonië (*C. cabrerai* en *C. feruglioi*) en in het Braziliaanse Itaboraí-bekken (*C. vieirai*). Uit het Eoceen is *Carodnia* bekend uit Peru (*C. inexpectans*). *C. vieirai* is de best bekende soort uit de Xenungulata met fossiele vondsten van gedeeltelijke skeletten, schedels, kaken en tanden.

Carodnia

Fossiel voorkomen: Vroeg-Eoceen



Taxonomische indeling

Rijk:	Animalia (Dieren)
Stam:	Chordata (Chordadieren)
Klasse:	Mammalia (Zoogdieren)
Orde:	Xenungulata
Familie:	Carodniidae

Geslacht

Carodnia

George Gaylord Simpson, 1935

Afbeeldingen op Wikimedia Commons

Portaal **Biologie** **Zoogdieren**

Bronnen, noten en/of referenties

- A new *Carodnia* Simpson, 1935 (Mammalia, Xenungulata) from the Early Eocene of northwestern Peru and a phylogeny of xenungulates at species level. PO Antoine *et al*. Journal of Mammalian Evolution (2015).

Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Carodnia&oldid=56785132"

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 jul 2020 om 10:38.

De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.
Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.